

Guide 03

Celler over 20Wh og batterier over 100 Wh er på grund af deres størrelse (Wh) omfattet af ADR reglerne.

Celler eller batterier indeholdt i udstyr:

- Der skal anvendes kraftige ydre emballager fremstillet af egnet materiale, samt af tilstrækkelig styrke og passende konstruktion, i forhold til emballagens kapacitet og anvendelsesformål. De skal være konstrueret på en sådan måde, at udstyret ikke utilsigtet træder i funktion under transporten. Emballagerne behøver ikke at være ADR godkendt.
- Stort og robust udstyr kan transporteres uemballeret eller på paller, når det udstyr, cellerne eller batterierne er indeholdt i, yder tilsvarende beskyttelse.
- Emballager der er i overensstemmelse med ADR-kravene, og som derefter sammen med udstyret anbringes i en kraftig ydre emballage fremstillet af egnet materiale samt af tilstrækkelig styrke og passende konstruktion i forhold til emballagens kapacitet og anvendelsesformål. Den ydre emballage skal være konstrueret på en sådan måde, at udstyret ikke utilsigtet træder i funktion under transporten. Emballagerne behøver ikke at opfylde kravene i 4.1.1.3. (godkendt emballage)
- Der skal udarbejdes et transportdokument (med de obligatoriske oplysninger).
- Udstyr eller emballager skal mærkes med UN 3481 og fareseddel 9A.